

Акт обследования

по итогам проведения родительского контроля питания в МБОУ
СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных
предметов
 Дата проведения проверки: 29.09.2022

Цель проведения контроля выявление нарушений при организации питания в

МБОУ, СОШ № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов

Члены комиссии общественного контроля по питанию:

Бурмилова Мария Александровна 6а, 10а, Кул-
Махова Ольга Владимировна 6-б Мф
Директор МЭТ, МЭП Л. Е. Д. Комарова
соц. педагог Богданова Е. А. БИ

Вопросы	ДА/НЕТ
1. Имеется ли в организации меню?	да
2. Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте?	да
3. Отсутствуют ли в меню запрещенные блюда и продукты?	да
4. От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?	да
5. Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?	да
6. Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии?	да
7. Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?	да
8. Имеются ли факты выдачи детям остывшей пищи?	нет
9. Соответствует ли санитарное состояние пищеблока нормам и правилам?	да
10. Все ли сотрудники пищеблока в форме, защитных масках и перчатках?	да

11. Поступают ли пищевые продукты, продовольственное сырье в столовую с документацией, которая подтверждает их качество и безопасность?	да
12. Организовано ли бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 класс?	да
13. Вся ли документация в наличии по предоставлению горячего бесплатного питания младших школьников?	да

Замечания и предложения: Провести работу по классам! За это время предложено:

- но не использовано откорректированного меню для детей с 5 по 8 класс в домашних;
- использовать соль (варенка) и соевых огурцов к гарниру;
- включить в меню котлету курицу по трау & рисом;
- организовать дополнительное питание (время в обед)

Члены комиссии общественного контроля по питанию:

Куратор Мария Волнуева К.У.
 Маркова Ольга Владимировна Л.П.
 директор БУП - БИПН Л. В. Д. Мокеева
 сов. педагог Богданов Е.А. Б.У.

подпись специалиста-эксперт ТО Управление
 Роспотребнадзора по Вологодской области
 Мельникова Е.А. 19.09.2022.